

УТВЕРЖДАЮ



Директор  
ООО "При мебели"

С.А. Капустин

«15» января 2018 года

## Шкафы кухонные

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТО ВУ 691535463.001-2018

Срок действия установлен:  
без ограничения

2018

Настоящее техническое описание разработано в соответствии с образцами-эталоном, утвержденными в установленном порядке, распространяется на навесные и напольные кухонные шкафы.

Мебель должна соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, конструкторской документации и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

### 1. Описание изделий, общий вид

1.1 Кухонные шкафы могут быть выполнены в различном архитектурно-художественном стиле. Перечень кухонных шкафов приведен в таблице 1.

Художественная выразительность набора достигается исполнением фасадов в следующих вариантах:

1 вариант – 01

Декор 01 – двери и передние стенки ящиков щитовые, выполненные из плиты древесностружечной, облицованной материалом облицовочным на основе бумаг, пропитанных термореактивными меламиноформальдегидными смолами и их модификациями.

2 вариант – 02

Декор 02 – двери и передние стенки ящиков щитовые, выполненные из плиты древесноволокнистой средней плотности (плиты МДФ) с художественным оформлением фасадных поверхностей, обусловленных применяемым оборудованием, облицованной материалом облицовочным на основе бумаг, пропитанных термореактивными меламиноформальдегидными смолами и их модификациями.

3 вариант – 03

Декор 03 – двери и передние стенки ящиков щитовые, выполненные из плиты древесноволокнистой средней плотности (плиты МДФ) с художественным оформлением фасадных поверхностей покрытых пластиком.

4 вариант – 04

Декор 04 - двери и передние стенки ящиков щитовые, выполненные из плиты древесноволокнистой средней плотности (плиты МДФ) с художественным оформлением фасадных поверхностей покрытых лакокрасочными материалами.

Перечень изделий представлен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение
1.	Шкаф верхний	ВШ 20/720
2.	Шкаф верхний	ВШО 20/720
3.	Шкаф верхний	ВШ 30/720
4.	Шкаф верхний	ВШ 40/720
5.	Шкаф верхний	ВШ 50/720
6.	Шкаф верхний	ВШ 60/720

7.	Шкаф верхний	ВШ 70/720
8.	Шкаф верхний	ВШ 80/720
9.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 30ст/720
10.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 40ст/720
11.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 50ст/720
12.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 60ст/720
13.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 70ст/720
14.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 80ст/720
15.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 50/720суш
16.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 60/720суш
17.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 70/720суш
18.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 80/720суш
19.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 50ст/720суш
20.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 60ст/720суш
21.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 70ст/720суш
22.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 80ст /720суш
23.	Шкаф верхний	ВШ 50дв/720
24.	Шкаф верхний	ВШ 60дв/720
25.	Шкаф верхний	ВШ 70дв/720
26.	Шкаф верхний	ВШ 80дв/720
27.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 50дв/суш/720
28.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 60дв/суш/720
29.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 70дв/суш/720
30.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 80дв/суш/720
31.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 50дв/ст/720
32.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 60дв/ст/720
33.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 70дв/ст/720
34.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 80дв/ст/720
35.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 50дв/ст/суш/720
36.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 60дв/ст/суш/720
37.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 70дв/ст/суш/720
38.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 80дв/ст/суш/720
39.	Шкаф верхний угловой	ВШУ 60/720
40.	Шкаф верхний угловой со стеклом	ВШУ 60ст/720
41.	Шкаф верхний угловой	ВШУП 60/720
42.	Шкаф верхний угловой	ВШУП 70/720
43.	Шкаф верхний угловой	ВШУП 80/720
44.	Шкаф верхний угловой со стеклом	ВШУП 60ст/720
45.	Шкаф верхний угловой со стеклом	ВШУП 70ст/720
46.	Шкаф верхний угловой со стеклом	ВШУП 80ст/720
47.	Шкаф верхний (добавлено)	ВШдвСВЧ
48.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 30
49.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 30Ш1
50.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 40
51.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 40Ш1
52.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 50


53.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 50Ш1
54.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 60
55.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 60Ш1
56.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 70
57.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 70Ш2
58.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 80
59.	Шкаф-пенал верхний	ВПШ 80Ш2
60.	Полка	ВПУ 30спил
61.	Полка	ВПУ 30скруг
62.	Полка	ВПУ 30скос.дв
63.	Полка	ВПУ 30 дверь полук.
64.	Шкаф верхний под вытяжку	ВШ 50выт/450
65.	Шкаф верхний под вытяжку	ВШ 60выт/450
66.	Шкаф верхний под вытяжку	ВШ 70выт/450
67.	Шкаф верхний под вытяжку	ВШ 80выт/450
68.	Шкаф верхний под вытяжку	ВШ 90выт/450
69.	Шкаф верхний под вытяжку	ВШ 50выт/360
70.	Шкаф верхний под вытяжку	ВШ 60выт/360
71.	Шкаф верхний под вытяжку	ВШ 70выт/360
72.	Шкаф верхний под вытяжку	ВШ 80выт/360
73.	Шкаф верхний под вытяжку	ВШ 90выт/360
74.	Шкаф верхний	ВШ 30/600
75.	Шкаф верхний	ВШ 40/600
76.	Шкаф верхний	ВШ 50/600
77.	Шкаф верхний	ВШ 60/600
78.	Шкаф верхний	ВШ 70/600
79.	Шкаф верхний	ВШ 80/600
80.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 50/600суш
81.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 60/600суш
82.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 70/600суш
83.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 80/600суш
84.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 40ст/600
85.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 50ст/600
86.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 60ст/600
87.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 70ст/600
88.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 80ст/600
89.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 50ст/600суш
90.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 60ст/600суш
91.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 70ст/600суш
92.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 80ст/600суш
93.	Шкаф верхний	ВШ 30/900
94.	Шкаф верхний	ВШ 40/900
95.	Шкаф верхний	ВШ 50/900
96.	Шкаф верхний	ВШ 60/900
97.	Шкаф верхний	ВШ 70/900
98.	Шкаф верхний	ВШ 80/900

99.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 50/900суш
100.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 60/900суш
101.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 70/900суш
102.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 80/900суш
103.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 30ст/900
104.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 40ст/900
105.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 50ст/900суш
106.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 60ст/900суш
107.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 70ст/900суш
108.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 80ст/900суш
109.	Шкаф верхний	ВШ 50дв/900
110.	Шкаф верхний	ВШ 60дв/900
111.	Шкаф верхний	ВШ 80дв/900
112.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 50дв/900суш
113.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 60дв/900суш
114.	Шкаф верхний под сушку	ВШ 80дв/900суш
115.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 50дв/ст/900
116.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 60дв/ст/900
117.	Шкаф верхний со стеклом	ВШ 80дв/ст/900
118.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 50дв/ст/900суш
119.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 60дв/ст/900суш
120.	Шкаф верхний со стеклом под сушку	ВШ 80дв/ст/900суш
121.	Шкаф верхний угловой	ВШУ 60/900
122.	Шкаф верхний угловой со стеклом	ВШУ 60ст/900
123.	Полка	ВПУ 30 спил/900
124.	Полка	ВПУ 30 скруг/900
125.	Полка	ВПУ 30 скос дв/900
126.	Шкаф нижний под мойку	НШ 50м
127.	Шкаф нижний под мойку	НШ 60м
128.	Шкаф нижний под мойку	НШ 70м
129.	Шкаф нижний под мойку	НШ 80м
130.	Шкаф нижний под мойку	НШ 90м
131.	Шкаф нижний под мойку	НШ 100м
132.	Шкаф нижний рабочий	НШ 20р
133.	Шкаф нижний рабочий	НШО 20р
134.	Шкаф нижний рабочий	НШО 20бок
135.	Шкаф нижний рабочий	НШ 30р
136.	Шкаф нижний рабочий	НШ 40р
137.	Шкаф нижний рабочий	НШ 50р
138.	Шкаф нижний рабочий	НШ 60р
139.	Шкаф нижний рабочий	НШ 70р
140.	Шкаф нижний рабочий	НШ 80р
141.	Шкаф нижний рабочий	НШ 90р
142.	Шкаф нижний рабочий	НШ 100р
143.	Шкаф нижний рабочий с ящиком	НШ 30ш1
144.	Шкаф нижний рабочий с ящиком	НШ 40ш1


145.	Шкаф нижний рабочий с ящиком	НШ 50ш1
146.	Шкаф нижний рабочий с ящиком	НШ 60ш1
147.	Шкаф нижний рабочий с ящиком	НШ 70ш1
148.	Шкаф нижний рабочий с ящиком	НШ 80ш1
149.	Шкаф нижний рабочий с ящиком	НШ 90ш1
150.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 30ш3
151.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 40ш3
152.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 50ш3
153.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 60ш3
154.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 70ш3
155.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 80ш3
156.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 90ш3
157.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 30ш4
158.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 40ш4
159.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 50ш4
160.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 60ш4
161.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 70ш4
162.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 80ш4
163.	Шкаф нижний рабочий с ящиками	НШ 90ш4
164.	Шкаф нижний угловой под мойку	НШ 90м/у
165.	Шкаф нижний угловой под мойку	НШ 100м/у
166.	Шкаф нижний угловой под мойку	НШ 110м/у
167.	Шкаф нижний угловой под мойку	НШ 120м/у
168.	Шкаф нижний рабочий	НШ 60дух
169.	Шкаф нижний рабочий с ящиком	НШ 60 Ш1 дух/36
170.	Шкаф нижний открытый	НПУ 30 спил
171.	Шкаф нижний открытый	НПУ 30 скруг
172.	Шкаф нижний	НПУ 30 скос дв
173.	Шкаф нижний рабочий	НШ 60/1100
174.	Шкаф-пенал	ШП 30
175.	Шкаф-пенал	ШП 40
176.	Шкаф-пенал	ШП 50
177.	Шкаф-пенал	ШП 55
178.	Шкаф-пенал	ШП 60
179.	Шкаф-пенал	ШП 70
180.	Шкаф-пенал	ШП 80
181.	Шкаф-пенал	ШП 30/1330
182.	Шкаф-пенал	ШП 40/1330
183.	Шкаф-пенал	ШП 50/1330
184.	Шкаф-пенал	ШП 60/1330
185.	Шкаф-пенал	ШП 70/1330
186.	Шкаф-пенал	ШП 80/1330
187.	Шкаф-пенал	ШП 50свч
188.	Шкаф-пенал	ШП 55свч
189.	Шкаф-пенал	ШП 60свч
190.	Шкаф-пенал	ШП 50дух

191.	Шкаф-пенал	ШП 55дух
192.	Шкаф-пенал	ШП 60дух
193.	Шкаф-пенал	ШП 50дух+свч
194.	Шкаф-пенал	ШП 55дух+свч
195.	Шкаф-пенал	ШП 60дух+свч
196.	Шкаф-пенал	ШП 50Ш2дух
197.	Шкаф-пенал	ШП 55Ш2дух
198.	Шкаф-пенал	ШП 60Ш2дух
199.	Шкаф-пенал	ШП 50Ш2дух+свч
200.	Шкаф-пенал	ШП 55Ш2дух+свч
201.	Шкаф-пенал	ШП 60Ш2дух+свч
202.	Шкаф-стол рабочий	НШ 15карго
203.	Шкаф-стол рабочий	НШ 20карго
204.	Шкаф-стол рабочий	НШ 30карго


**1.2.** Шкафы верхние ВШ 20/720, ВШ 30/720, ВШ 40/720, ВШ 50/720 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной распашной щитовой двери, за которой имеется отделение с одной вкладной полкой. Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и левого исполнений.



**1.3.** Шкафы верхние ВШО 20/720 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенкой, одной вкладной полкой. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками.




**1.4.** Шкафы верхние ВШ 60/720, ВШ 70/720, ВШ 80/720 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенкой, двух распашных щитовых дверей, за которыми расположено отделение с одной вкладной полкой. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине.







**1.5.** Шкафы верхние со стеклом ВШ 30ст/720, ВШ 40ст/720, ВШ 50ст/720 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной распашной остекленной двери, за которой имеется отделение с одной вкладной полкой. Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и левого исполнений.




**1.6.** Шкафы верхние со стеклом ВШ 60ст/720, ВШ 70ст/720, ВШ 80ст/720 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух распашных щитовых остекленных дверей, за которыми расположено отделение с одной вкладной полкой. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине.




**1.7.** Шкафы верхние под сушку ВШ 50/720суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней стенки, одной распашной двери, за которой имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы могут быть правого и левого исполнений.




**1.8.** Шкафы верхние под сушку ВШ 60/720суш, ВШ 70/720суш, ВШ 80/720суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним горизонтальным стационарным щитом и двумя нижними горизонтальными планками, задней стенки, двух распашных дверей, за которыми имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.



**1.9.** Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 50ст/720суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним горизонтальным стационарным щитом и двумя нижними горизонтальными планками, задней стенки, одной распашной щитовой остекленной двери, за которой имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы могут быть правого и левого исполнений.




**1.10.** Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 60ст/720суш, ВШ 70ст/720суш, ВШ 80ст/720суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним горизонтальным стационарным щитом и двумя нижними горизонтальными планками, задней стенки, двух распашных остекленных дверей, за которыми имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.




**1.11.** Шкафы верхние ВШ 50дв/720, ВШ 60дв/720, ВШ 70дв/720, ВШ 80дв/720, состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, средним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух подъемных дверей, за каждой из которых имеется отделение для хранения кухонной утвари. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.

800(700,600,500)




**1.12.** Шкафы верхние под сушку ВШ 50дв/суш/720, ВШ 60дв/суш/720, ВШ 70дв/суш/720, ВШ 80дв/суш/720, состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, средним горизонтальными стационарными щитами и двумя нижними горизонтальными планками, задней стенки, двух подъемных дверей, за верхней дверью имеется отделение для хранения, за нижней дверью имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.




800(700,600,500)


**1.13.** Шкафы верхние со стеклом ВШ 50дв/ст/720, ВШ 60дв/ст/720, ВШ 70дв/ст/720, ВШ 80дв/ст/720, состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, средним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух подъемных дверей, одна из которых остекленная, за каждой из дверей имеется отделение для хранения кухонной утвари. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.




**1.14.** Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 50дв/ст/суш/720, ВШ 60дв/ст/суш/720, ВШ 70дв/ст/суш/720, ВШ 80дв/ст/суш/720, состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, средним горизонтальными стационарными щитами, двумя нижними планками, задней стенки, двух подъемных дверей, одна из которых остекленная, за верхней дверью имеется отделение для хранения, за нижней дверью – отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками, отличаются шириной.



**1.15.** Шкаф верхний угловой ВШУ 60/720 состоит из двух вертикальных боковых стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными щитами шестиугольной формы, задней планки, одной съемной полки и двух задних стенок, выполненных из плиты древесноволокнистой. Имеет одну распашную щитовую дверь. Крепится шкаф к стене на трех подвесках. Шкаф может быть правого или левого исполнения.




**1.16.** Шкаф верхний угловой со стеклом ВШУ 60ст/720 состоит из двух вертикальных боковых стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными щитами шестиугольной формы, задней планки, одной съемной полки и двух задних стенок, выполненных из плиты древесноволокнистой. Имеет одну распашную остекленную дверь. Крепится шкаф к стене на трех подвесках. Шкаф может быть правого или левого исполнения.




**1.17.** Шкафы верхние угловые ВШУП 60/720, ВШУП 70/720, ВШУП 80/720, имеют две боковые стенки, соединенные двумя

горизонтальными щитами – верхним и нижним, одну вкладную полку, переднюю фальш-панель, закрывающую наглухо правую часть шкафа, переднюю фальш-планку, к которой под углом 90° крепится брусок. В левой части шкафа установлена одна распашная щитовая дверь. Крепится шкаф к стене на двух подвесках. Шкаф может быть правого или левого исполнения. Шкаф комплектуется двумя горизонтальными планками для придания жесткости после навешивания соседнего шкафа под углом 90°.




**1.18.** Шкафы верхние угловые ВШУП 60ст/720, ВШУП 70ст/720, ВШУП 80ст/720, имеют две боковые стенки, соединенные двумя горизонтальными щитами - верхним и нижним, заднюю стенку, одну вкладную полку, переднюю фальш-панель, закрывающую наглухо правую часть шкафа, переднюю фальш-планку, к которой под углом 90° крепится брусок. В левой части шкафа установлена одна распашная остекленная дверь. Крепится шкаф к стене на двух подвесках. Шкаф может быть правого или левого исполнения. Шкаф комплектуется двумя горизонтальными планками для придания жесткости после навешивания соседнего шкафа под углом 90°.




**1.19.** Шкаф верхний ВШдвСВЧ состоит из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, средним и нижним горизонтальными стационарными щитами (нижний щит расширенный,

со скругленными передними углами, предназначен для установки СВЧ-печи), задней стенки, одной подъемной щитовой верхней двери, за которой имеется отделение для хранения кухонной утвари. Крепится шкаф к стене двумя подвесками.




**1.20.** Шкафы-пеналы верхние ВПШ 30, ВПШ 40, ВПШ 50, состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной распашной щитовой двери, за которой образуется отделение с тремя вкладными полками. Могут устанавливаться на нижние шкафы, дополнительно крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и левого исполнений.




**1.21.** Шкафы-пеналы верхние ВПШ 60, ВПШ 70, ВПШ 80, состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух




распашных щитовых дверей, за которыми образуется отделение с тремя вкладными полками. Могут устанавливаться на нижние шкафы, дополнительно крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине.




**1.22.** Шкафы-пеналы верхние ВПШ 30Ш1, ВПШ 40Ш1, ВПШ 50Ш1, состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и двумя нижними горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной распашной щитовой двери, за которой образуется отделение с вкладными полками, ниже двери – выдвижной ящик. Могут устанавливаться на нижние шкафы, дополнительно крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и левого исполнений.




**1.23.** Шкаф-пенал верхний ВПШ 60Ш1 состоит из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, двумя нижними горизонтальными стационарными щитами, двух распашных щитовых дверей, за которыми образуется отделение с вкладными полками, ниже дверей – выдвижной ящик. Могут устанавливаться на нижние шкафы, дополнительно крепятся к стене двумя подвесками.




**1.24.** Шкаф-пенал верхний ВПШ 70Ш1, ВПШ 80Ш1, состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, двумя нижними горизонтальными стационарными щитами, между которыми крепится перегородка, двух распашных щитовых дверей, за которыми образуется отделение с вкладными полками, ниже дверей – два выдвижных ящика. Могут устанавливаться на нижние шкафы, дополнительно крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине.




**1.25.** Полка ВПУ 30спил состоит из двух вертикальных стенок, соединенных между собой под углом 90°, а также тремя треугольными полками. Крепится полка к стене на двух подвесках. Полка может быть правого или левого исполнения.



**1.26.** Полка ВПУ 30 скруг состоит из двух вертикальных стенок, соединенных между собой под углом  $90^\circ$ , а также тремя полками с одной скругленной кромкой. Крепится полка к стене на двух подвесках. Полка может быть правого или левого исполнения.




**1.27.** Полка ВПУ 30скос дв состоит из двух вертикальных стенок, соединенных между собой под углом  $90^\circ$ , трех треугольных полок, одной щитовой распашной двери. Крепится полка к стене на двух подвесках. Полка может быть правого или левого исполнения.




**1.28.** Шкафы верхние под вытяжку ВШ 50выт/450, ВШ 60выт/450, ВШ

70выт/450, ВШ 80выт/450, ВШ 90выт/450 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной щитовой подъемной двери, за которой имеется отделение для хранения различной кухонной утвари. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.

**900 (800,700,600,500)**





**318**




**1.29.** Шкафы верхние под вытяжку ВШ 50выт/360, ВШ 60выт/360, ВШ 70выт/360, ВШ 80выт/360, ВШ 90выт/360 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной щитовой подъемной двери, за которой имеется отделение для хранения различной кухонной утвари. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.

**900 (800,700,600,500)**




**1.30** Шкафы верхние ВШ 30/600, ВШ 40/600, ВШ 50/600 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной распашной щитовой двери, за которой имеется отделение для хранения кухонной утвари. Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и левого исполнений.




**1.31** Шкафы верхние ВШ 60/600, ВШ 70/600, ВШ 80/600 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух распашных щитовых дверей, за которыми имеется отделение с одной вкладной полкой (или без полки) для хранения различных предметов. Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине.

**1.32**




**1.33** Шкафы верхние под сушку ВШ 50/600суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней стенки, одной распашной двери, за которой имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы могут быть правого и левого исполнений.


**1.34**




**1.33.** Шкафы верхние под сушку ВШ 60/600суш, ВШ 70/600суш, ВШ 80/600суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней стенки, двух распашных щитовых дверей, за которыми имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками.



**1.34.** Шкафы верхние со стеклом ВШ 40ст/600, ВШ 50ст/600 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной распашной остекленной двери, за которой имеется отделение для хранения кухонной утвари. Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и левого исполнений.




**1.35.** Шкафы верхние со стеклом ВШ 60ст/600, ВШ 70ст/600, ВШ 80ст/600 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух распашных остекленных дверей, за которыми имеется отделение для хранения кухонной утвари (с одной вкладной полкой или без нее). Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине.







**1.36.** Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 50ст/600суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней стенки, одной распашной остекленной двери, за которой имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы могут быть правого и левого исполнений.




**1.37.** Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 60ст/600суш, ВШ 70ст/600суш, ВШ 80ст/600суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней стенки, двух распашных остекленных дверей, за которыми имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками.




**1.38** Шкафы верхние ВШ 30/900, ВШ 40/900, ВШ 50/900 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенкой, одной распашной щитовой двери, за которой имеется отделение с двумя вкладными полками. Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и левого исполнений.




**1.39.** Шкафы верхние ВШ 60/900, ВШ 70/900, ВШ 80/900 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенкой, двух распашных щитовых дверей, за которыми имеется отделение с двумя вкладными полками. Крепятся к стене двумя подвесками.




**1.40** Шкафы верхние под сушку ВШ 50/900суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней стенки, одной распашной двери, за которой имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы могут быть правого и левого исполнений.




**1.41.** Шкафы верхние под сушку ВШ 60/900суш, ВШ 70/900суш, ВШ 80/900суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней стенки, двух распашных щитовых дверей, за которыми имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.




**1.42.** Шкафы верхние со стеклом ВШ 30ст/900, ВШ 40ст/900 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, одной распашной остекленной двери, за которой имеется отделение с двумя вкладными полками. Крепятся к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются габаритными размерами по ширине, могут быть правого и левого исполнений.




**1.43.** Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 50ст/900суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней стенки, одной распашной щитовой остекленной двери, за которой имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы могут быть правого и левого исполнений.




**1.44.** Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 60ст/900суш, ВШ 70ст/900суш, ВШ 80ст/900суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним щитом и двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней стенки, двух распашных щитовых остекленных дверей, за которыми имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками




**1.45.** Шкафы верхние ВШ 50дв/900, ВШ 60дв/900, ВШ 80дв/900 состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, средним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух подъемных дверей, за каждой из которых имеется отделение для хранения кухонной утвари. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.




**1.46.** Шкафы верхние под сушку ВШ 50дв/900суш, ВШ 60дв/900суш, ВШ 80дв/900суш состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, средним горизонтальными стационарными щитами и двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней стенки, двух подъемных дверей, за верхней дверью имеется отделение для хранения кухонной утвари, за нижней – отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.




**1.47.** Шкафы верхние со стеклом ВШ 50дв/ст/900, ВШ 60дв/ст/900, ВШ 70дв/ст/900, ВШ 80дв/ст/900, состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, средним и нижним горизонтальными стационарными щитами, задней стенки, двух подъемных дверей, одна из которых остекленная, за каждой из дверей имеется отделение для хранения кухонной утвари. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.




**1.48.** Шкафы верхние со стеклом под сушку ВШ 50дв/ст/900суш, ВШ 60дв/ст/900суш, ВШ 80дв/ст/900суш, состоят из двух вертикальных стенок, соединенных между собой верхним, средним горизонтальными стационарными щитами и двумя нижними горизонтальными стационарными планками, задней стенки, двух подъемных дверей, одна из которых остекленная, за каждой из дверей имеется отделение, в которое могут быть установлены проволочные или другие емкости для сушки или хранения посуды. Крепятся шкафы к стене двумя подвесками. Шкафы отличаются шириной.




**1.49.** Шкаф верхний угловой ВШУ 60/900 состоит из двух вертикальных боковых стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными щитами шестиугольной формы, задней планки, двух съемных полок и двух задних стенок, выполненных из плиты древесноволокнистой. Имеет одну распашную щитовую дверь. Крепится шкаф к стене на трех подвесках. Шкаф может быть правого или левого исполнения.



**1.50.** Шкаф верхний угловой ВШУ 60ст/900 состоит из двух вертикальных боковых стенок, соединенных между собой верхним и нижним горизонтальными щитами шестиугольной формы, задней планки, двух съемных полок и двух задних стенок, выполненных из плиты древесноволокнистой. Имеет одну распашную остекленную дверь. Крепится шкаф к стене на трех подвесках. Шкаф может быть правого или левого исполнения.




**1.51.** Полка ВПУ 30спил/900 состоит из двух вертикальных стенок, соединенных между собой под углом 90°, а также четырьмя треугольными полками. Крепится полка к стене на двух подвесках. Полка может быть правого или левого исполнения.







**1.52.** Полка ВПУ 30 скруг/900 состоит из двух вертикальных стенок, соединенных между собой под углом 90°, а также четырех полок с одной скругленной кромкой. Крепится полка к стене на двух подвесках. Полка может быть правого или левого исполнения.




**1.53.** Шкаф нижний под мойку НШ 50м на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости – одна в передней верхней части шкафа, другая – в задней нижней, имеет одну распашную щитовую дверь. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может комплектоваться мойкой.




**1.54** Шкафы нижние под мойку НШ 60м, НШ 70м, НШ 80м, НШ 90м, НШ 100м, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости – одна в передней верхней части шкафа, другая – в задней нижней, имеет две распашные щитовые двери. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может комплектоваться мойкой.




**1.55** Шкаф нижний рабочий НШО 20р на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости, одной вкладной полкой, крышкой, задней стенкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.



**1.56** Шкаф нижний НШО 20бок открытый, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, передней планкой жесткости, двумя вкладными полками, крышкой, задней стенкой, фальш-фасадом. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним и двум боковым опорам крепятся цоколи. Шкаф может быть правого или левого исполнений.




**1.57** Шкафы нижние рабочие НШ 20р, НШ 30р, НШ40р, НШ 50р, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости, одной вкладной полкой, крышкой, одной распашной щитовой дверью, задней стенкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.




- 1.58** Шкафы нижние рабочие НШ 60р, НШ 70р, НШ 80р, НШ 90р, НШ 100р, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости, одной вкладной полкой, крышкой, двумя распашными щитовыми дверями, задней стенкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.


**1.59**




**1.59** Шкафы нижние рабочие с ящиком НШ 30ш1, НШ 40ш1, НШ 50ш1, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости, крышкой, одной распашной щитовой дверью, задней стенкой. В верхней части шкафов установлен один выдвижной ящик. Шкафы установлены на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкафы могут быть правого и левого исполнений.




**1.60** Шкафы нижние рабочие с ящиком НШ 60ш1, НШ 70ш1, НШ 80ш1, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости, крышкой, двумя распашными щитовыми дверями, задней стенкой. В верхней части шкафов установлен один выдвижной ящик. Шкафы установлены на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.



**1.61** Шкафы нижние рабочие с ящиками НШ 30ш3, НШ 40ш3, НШ 50ш3, НШ 60ш3, НШ 70ш3, НШ 80ш3, НШ 90ш3, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости, крышкой, задней стенкой, тремя выдвижными ящиками. Шкафы установлены на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.




**1.62** Шкафы нижние рабочие с ящиками НШ 30ш4, НШ 40ш4, НШ 50ш4, НШ 60ш4, НШ 70ш4, НШ 80ш4, НШ 90ш4, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости, крышкой, задней стенкой, тремя выдвижными ящиками. Шкафы установлены на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.




**1.63** Шкафы нижние угловые под мойку НШ 90м/у, НШ 100м/у, НШ 110м/у, НШ 120м/у, на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости – одна в передней верхней части шкафа, другая – в задней нижней, имеет в правой (или левой) части одну распашную щитовую дверь, в левой (или правой) части – фальш-стенку и фальш-планку. К фальш-планке под углом 90° крепится брусок.


Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может комплектоваться мойкой или крышкой.




**1.64** Шкаф нижний рабочий НШ 60дух на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, горизонтальным щитом, крышкой, которая крепится к боковым стенкам уголками, задней стенкой в нижней части. В нижней части шкафа между горизонтальным щитом и щитом основания установлен один выдвижной ящик. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.



**1.65** Шкаф нижний рабочий с ящиком НШ 60 Ш1 дух/36 на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, горизонтальным щитом, крышкой, которая крепится к боковым стенкам уголками, задней стенкой в нижней части. В нижней части шкафа между горизонтальным щитом и щитом основания установлен один выдвижной ящик. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.




**1.66** Шкаф нижний открытый НПУ 30 спил состоит из полупроходных боковой и задней стенок, расположенных между собой под углом  $90^\circ$ , трех стационарных полок со скошенным передним углом, крышки со скошенным передним углом. Шкаф установлен на четырех подпятниках, установленных в нижние кромки боковой и задней стенок. Шкаф может быть правого или левого исполнений




**1.67** Шкаф нижний открытый НПУ 30 скруг состоит из полупроходных боковой и задней стенок, расположенных между собой под углом  $90^\circ$ , трех стационарных полок со скругленным передним углом, крышки со скругленным передним углом. Шкаф установлен на четырех подпятниках, установленных в нижние кромки боковой и задней стенок. Шкаф может быть правого или левого исполнений.







**1.68** Шкаф нижний НПУ 30 скос дв на двух непроходных боковых стенках разной ширины, с трапециевидным щитом основания, двумя планками жесткости, одной вкладной полкой, крышкой, одной распашной щитовой дверью, задней стенкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.




**1.69** Шкаф нижний рабочий НШ 60/1100 на двух непроходных боковых стенках, со щитом основания, двумя планками жесткости, двумя вкладными полками, крышкой, двумя распашными щитовыми дверями, задней стенкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.




**1.70** Шкафы-пеналы ШП 30, ШП 40, ШП 50, ШП 55, на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в верхнем и нижнем отделениях за одной распашной щитовой дверью расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое с одной вкладной полкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может быть правого или левого исполнений.




**1.71.** Шкафы-пеналы ШП 60, ШП 70, ШП 80, на двух полупроходных боковых стенках, задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в верхнем и нижнем отделениях за двумя распашными щитовыми дверями расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое, с одной вкладной полкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь




**1.72.** Шкафы-пеналы ШП 30/1330, ШП 40/1330, ШП 50/1330, на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, двумя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на два отделения: в верхнем отделении за одной распашной щитовой дверью расположено отделение с двумя вкладными полками, в нижнем отделении – за одной распашной щитовой дверью отделение с одной вкладной полкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может быть правого или левого исполнений.

**500(400,300)**


**1.73.** Шкафы-пеналы ШП 60/1330, ШП 70/1330, ШП 80/1330, на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, двумя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на два отделения: в верхнем отделении за двумя распашными щитовыми дверями расположено отделение с двумя вкладными полками, в нижнем отделении – за двумя распашными щитовыми дверями отделение с одной вкладной полкой. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.

**800(700,600)**

**1.74.** Шкаф-пенал ШП 50свч на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в верхнем и нижнем отделениях за одной распашной щитовой дверью расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение - открытое. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может быть правого или левого исполнений.




**1.75.** Шкафы-пеналы ШП 55свч, ШП 60свч, на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в верхнем и нижнем отделениях за двумя распашными щитовыми дверями расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение - открытое. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь




**1.76.** Шкаф-пенал ШП 50дух на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в верхнем и нижнем отделениях за одной распашной щитовой дверью расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может быть правого или левого исполнений.






**1.77.** Шкафы-пеналы ШП 55дух, ШП 60дух, на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в верхнем и нижнем отделениях за двумя распашными щитовыми дверями расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое.. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.

**600(550)**


**1.78.** Шкаф-пенал ШП 50дух+свч на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в нижнем отделении за одной распашной щитовой дверью расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое с одной стационарной полкой, верхнее отделение – за одной щитовой подъемной дверью отделение для хранения различных предметов. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту

основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может быть правого или левого исполнений.




**1.79.** Шкафы-пеналы ШП 55дух+свч, ШП 60дух+свч на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в нижнем отделении за двумя распашными щитовыми дверями расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое, с одной стационарной полкой, верхнее отделение – за одной щитовой подъемной дверью отделение для хранения различных предметов. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных

опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.




**1.80.** Шкаф-пенал ШП 50Ш2дух на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в верхнем отделении за одной распашной щитовой дверью расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое, в нижнем отделении установлены два выдвижных ящика. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь. Шкаф может быть правого или левого исполнений.




**1.81.** Шкафы-пеналы ШП 55Ш2дух, ШП 60Ш2дух на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: в верхнем отделении за двумя распашными щитовыми дверями расположено отделение с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое, в нижнем отделении установлены два выдвижных ящика. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах,

прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.




**1.82.** Шкафы-пеналы ШП 50Ш2дух+свч, ШП 55Ш2дух+свч, ШП 60Ш2дух+свч, на двух полупроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, тремя горизонтальными щитами, разделяющими шкаф-пенал на три отделения: верхнее отделение - за одной подъемной щитовой дверью расположено отделение для хранения различных предметов, с одной вкладной полкой, среднее отделение открытое, с одной стационарной полкой, в нижнем отделении установлены два выдвижных ящика. Шкаф установлен на четырех регулируемых

мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.



**1.83.** Шкафы-столы рабочие НШ 15карго, НШ 20карго, НШ 30карго, на двух непроходных боковых стенках, с задней стенкой, со щитом основания, двумя планками жесткости, щитовой дверью. В образовавшееся отделение установлена корзина «карго» для хранения бутылок, которая движется по направляющим, прикрепленным к щиту основания и двери. Шкаф установлен на четырех регулируемых мебельных опорах, прикрепленных к щиту основания. К двум передним опорам крепится цоколь.





### **3. Конструкция и материалы**

3.1. Сборка изделий производится с помощью стяжек, шурупов, саморезов, гвоздей, крышки некоторых ящиков крепятся пластиковыми уголками.

3.2. Полки несъемные устанавливаются на стяжках.

3.3. Полки съемные устанавливаются на металлических полкодержателях.

3.4. Распашные двери навешиваются на петлях четырехшарнирных фиксирующих.

3.5. Выдвижные ящики представляют собой сборные конструкции из ДСП, дно которых выполняется из ДВП. Направляющие – роликовые или шариковые.

3.6. Задние стенки изделий выполняются из ДВП окрашенной или облицованной.

3.7. Изделия устанавливаются на регулируемые опоры Н-100мм или Н-150мм.

3.8. При изготовлении мебели применяется как отечественная, так и фурнитура иномарок, включенная в каталоги изготовителей и соответствующая СТБ 1157-99, образцам эталонам.

3.9. Изделия поставляются потребителю в собранном или разобранном виде.

3.10. Безопасность эксплуатации изделий обеспечивается применяемыми материалами, их конструкцией и подтверждается испытаниями в установленном порядке.

Все остальные показатели должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014, стандартам на функциональные размеры, конструкторской документации и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

Приложение А  
(информационное)

Перечень стандартов, на которые даны ссылки в ТО

Обозначение стандарта	Наименование стандарта.
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия.
СТБ 1157-99	Фурнитура мебельная. Общие технические условия.

## Лист регистрации изменений

Изменения	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного Документа, дата	Подпись	Дата
	измененных	Замененных	новых	аннулированных					